

КОМПЛЕКСНЫЙ ГУМАТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

КОНСТРУКТОЗЕМ SOIL CONSTRUCTOR

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ



- ✓ Повышает урожайность различных культур от 10-30% (зерновые, хлопчатник) до 40-50% и более (овощные, бахчевые)
- ✓ Позволяет уменьшить рекомендуемые сельскохозяйственной наукой классические нормы расхода агрохимикатов, в т.ч. аммиачной селитры на 30-50%, фосфорных удобрений на 20-40%, пестицидов на 15-20%, одновременно снимает стресс от их воздействия
- ✓ Повышает устойчивость растений к бактериальным и грибковым заболеваниям
- ✓ Повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды (засухе, избыточному увлажнению, заморозкам и т.п.)
- ✓ Активизирует развитие корневой системы растений и их дыхание;
- ✓ Улучшает качество продукции: повышает содержание в ней витаминов, сахаров, белков
- ✓ Уменьшает содержание нитратов, радионуклидов и остаточное содержание химикатов в продукции
- ✓ Улучшает приживаемость рассады, сеянцев и саженцев при пересадке
- ✓ Продлевает период вегетации растений в среднем на 10-12 дней
- ✓ Повышает водоудерживающую способность почв на 20-30%
- ✓ Повышает плодородие почв, обновляя и активизируя комплекс почвенных микроорганизмов
- ✓ Связывает в почвах остатки пестицидов, тяжелых металлов и других токсикантов, что предотвращает их поступление в плоды, грунтовые воды и атмосферу

ВНИМАНИЕ: ГУМАТ «КОНСТРУКТОЗЕМ» НЕ ОТМЕНЯЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, НО ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ ИХ ОБЪЕМ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ТЕКСХИМРЕСУРС»

Отличие Гумата «Конструкторзем» («Soil Constructor») от похожей продукции конкурентов

Гуминовые препараты из угля имеют ассоциаты молекул гуминовых веществ очень большого размера, они не могут проникнуть сразу в клетку растения, для их разложения на более мелкие (под воздействием воды, света, тепла) требуется время.

Таким образом, свое действие они могут начать только в период цветения и завязи плодов или даже позднее. Но к этому времени растение может подойти ослабленным или просто погибнуть от засухи или заморозков. Эти препараты изготавливаются в виде твердых порошков или гранул, которые слабо растворяются в воде, и поэтому только небольшая часть попадает в почву и работает. Значительная часть гуматов из угля просто смывается дождями с полей. **Коэффициент эффективности их использования очень низкий.**

Все гуминовые препараты из угля и подавляющее большинство гуматов из торфа и другого сырья, похожие, по внешнему виду, но не по содержанию, на «Конструкторзем» («Soil Constructor»), производятся с использованием химических веществ и высоких температур, что сильно снижает активность и эффективность работы находящихся в этих препаратах гуминовых веществ. Кроме того, в результате использования химии при их производстве, эти препараты не являются экологически чистыми.

Комплексный Гумат нового поколения «Конструкторзем» («Soil Constructor») изготавливается по специальной технологии из торфа без использования химии и высоких температур, поэтому является 100% органическим продуктом, экологически чистым и безопасным для человека и окружающей среды.

Это высококонцентрированный препарат пролонгированного действия, который оказывает благоприятное воздействие на растения от прорастания семян до сбора урожая.

В торфе молекулы гуминовых веществ небольшие по размеру. Благодаря инновационной технологии производства Гумата «Конструкторзем» («Soil Constructor»), большая часть из них (фульвокислоты и ряд других соединений, которых много в Гумате) активизируется и действует на растения в течение всего периода их роста и развития – от прорастания семян до сбора урожая. Гумат «Конструкторзем» («Soil Constructor») практически полностью растворяется в воде, поэтому быстро впитывается в землю после опрыскивания и способен сразу проникать в клетку растения еще на стадии прорастания семени, сообщая ему энергию роста и увеличивая корневую систему.

Таким образом, растение лучше переносит и засуху и заморозки в самый уязвимый период – на начальной стадии роста, что особенно важно для стран и регионов с засушливым климатом. Далее, на стадии цветения, включаются молекулы гуминовых кислот, уже успевшие разложиться до размеров, способных проникнуть в клетку растения, и действие препарата продолжается до сбора урожая. И даже после сбора урожая Гумат продолжает оказывать свое полезное воздействие на почву, готовя ее к новым посевам.

Результаты использования Гумата «Конструкторзем» показали, что, если в течение 3-х лет хозяйства применяли наш Препарат в полном соответствии с нашими рекомендациями, значительно улучшалась структура и повышалось плодородие почвы.

Продукция ООО «Тексхимресурс»

Инновационный Гумат нового поколения «Конструкторзем – П» («Soil Constructor-P»)

Продукт природный органический
(торфяная водная суспензия)

Используется в сельском хозяйстве и в личных подсобных хозяйствах в качестве мелиоранта ископаемого происхождения для проведения предпосевной обработки семян (саженцев) и почвы в целях повышения урожайности, стимулирования роста растений и укрепления их устойчивости к стрессовым ситуациям, а также улучшения плодородия почвы

Инновационный Гумат нового поколения «Конструкторзем – В» («Soil Constructor-V»)

Продукт природный органический
(торфяная водная суспензия)

Используется в сельском хозяйстве и в личных подсобных хозяйствах в качестве мелиоранта ископаемого происхождения для обработки растений в период вегетации в целях повышения урожайности, стимулирования роста растений и укрепления их устойчивости к стрессовым ситуациям, улучшения качества плодов.

В состав обоих Гуматов, помимо Гуминовых кислот и Фульвокислот, входят Макроэлементы: N, P, K, а также Микроэлементы: Ni, Co, Sr, Ba, Zn, Cu, Mn, Mo.

Рекомендации по применению «Конструктозем» («Soil Constructor») в сельском хозяйстве

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, РОЖЬ

1.Обработка семян.

Замачивание семян перед посадкой совместно с протравителем (гербицид)
Рабочий раствор: 200 мл Гумата «Конструктозем-П» («Soil Constructor-P») растворяют в 10л воды на 100 кг семян.

2. Предпосевная обработка почвы.

Осуществляется не позднее, чем за 2 недели до посева. Рабочий раствор готовить из расчета: 3 л Гумата «Конструктозем-П» («Soil Constructor-P») на 1 га

3.Обработка в период вегетации (опрыскивание)

2-х кратная обработка:

1-я обработка - фаза кущения - начало выхода в трубку;

2-я обработка - фаза цветения - начало молочной спелости.

Рабочий раствор готовить из расчета: 2 л Гумата «Конструктозем-B» («Soil Constructor-V») на 1 га при каждой обработке.

Приготовление рабочего раствора: Количество воды, в котором разводится рекомендованный объем Гумата «Конструктозем», определяется хозяйством в зависимости от технических возможностей используемых поливальных систем и климатических условий региона.



КУКУРУЗА

1.Обработка семян.

Замачивание семян перед посевом совместно с протравителем
Рабочий раствор: 250 мл Гумат «Конструктозем-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») +10л воды на 100 кг семян.

2. Предпосевная обработка почвы.

Осуществляется не позднее, чем за две недели до посева. Рабочий раствор готовится из расчета 3 л Гумата «Конструктозем-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») на 1 га

3.Обработка в период вегетации (опрыскивание)


2-х кратная обработка:

1-я обработка - фаза всходов – появление 3 – 5 листьев;

2-я обработка - фаза выметывания метёлки-цветения.

Рабочий раствор из расчета: 2 л Гумата «Конструктозем-B» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке.

Приготовление рабочего раствора: Количество воды, в котором разводится рекомендуемый объем Гумата «Конструктозем», определяется хозяйством в зависимости от технических возможностей используемых поливальных систем и климатических условий региона.



САХАРНАЯ СВЕКЛА

1.Обработка семян.	3.Обработка в период вегетации (опрыскивание)	4.Прикорневая обработка почвы в период вегетации
<u>Замачивание семян</u> перед посадкой совместно с протравителем <u>Рабочий раствор:</u> 200 мл Гумата «Конструктор-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») +10л воды на 100 кг семян 2. Предпосевная обработка почвы Осуществляется не позднее, чем за две недели до посева. Рабочий раствор готовится из расчета 3 л Гумата «Конструктор-П» на 1 га.	<u>2-х кратная обработка:</u> 1-я обработка - фаза всходов - образования 2-3-х пар настоящих листьев; 2-я обработка - фаза 2-х пар настоящих листьев-смыкания растений в рядах. <u>Рабочий раствор готовить из расчета:</u> 2 л Гумата «Конструктор-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке.	<u>2-х кратная обработка:</u> 1-я обработка - фаза появления 2-3 листьев; 2-я обработка - фаза цветения. <u>Расход препарата</u> – 3 л Гумата «Конструктор-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке. <u>Приготовление рабочего раствора:</u> количество воды, в котором разводится рекомендуемый объем Гумата «Конструктор-В» определяется хозяйством в зависимости от технических возможностей используемых поливальных систем и климатических условий региона.

	0	5	10	12	14	16	18	35	49
	Посев	Прорастание семени	Семядоля	Появление 2-х завязей	Появление 4-х завязей	Появление 6-ти завязей	Появление 8-ми завязей	50%-е завершение	Полное созревание
Обработка семян перед посадкой				1-я обработка			2-я обработка	3-я обработка	

ПОДСОЛНЕЧНИК

1.Обработка семян.	3.Обработка в период вегетации (опрыскивание)
<u>Замачивание семян</u> перед посевом при посадке совместно с протравителем <u>Рабочий раствор:</u> 200 мл Гумата «Конструктор-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») +10л воды на 100 кг семян. 2. Предпосевная обработка почвы Осуществляется не позднее, чем за 2 недели до посева. Рабочий раствор готовится из расчета 3 л Гумата «Конструктор-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») на 1 га.	<u>3-х кратная обработка:</u> 1-я обработка - фаза всходов - образования 2-3-х настоящих листьев; 2-я обработка - фаза стеблевания - бутонизации; 3-я обработка - фаза начала цветения. <u>Рабочий раствор из расчета:</u> 2 л Гумата «Конструктор-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке. <u>Приготовление рабочего раствора:</u> Количество воды, в котором разводится рекомендуемый объем Гумата «Конструктор-В», определяется хозяйством в зависимости от технических возможностей используемых поливальных систем и климатических условия региона.

	Посев	Прорастание	Появление ростков	Появление 3-5 пар листьев	Формирование более чем 9 листьев	Формирование бутонов	Начало цветения	Цветение	Начало созревания семян	Потемнение прицветника	Полное созревание
Обработка семян перед посадкой			1-я обработка	2-я обработка	3-я обработка						

ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ

1.Обработка семян.	3.Обработка в период вегетации (опрыскивание)	4.Прикорневая обработка почвы в период вегетации
<u>Замачивание семян</u> перед посадкой совместно с протравителем <u>Рабочий раствор:</u> 200 мл Гумата «Конструктор-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») +10л воды на 100 кг семян. 2. Предпосевная обработка почвы. Осуществляется не позднее, чем за две недели до посева. Рабочий раствор - из расчета 3 л Гумата «Конструктор-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») на 1 га.	<u>2-х кратная обработка:</u> 1-я обработка - фаза появления 2-2 листьев; 3 последующие обработки с интервалом 10-15 дней. <u>Рабочий раствор - из расчета:</u> 2 л Гумата «Конструктор-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке.	<u>2-х кратная обработка:</u> 1-я обработка - фаза появления 3-5 листьев; 2-я обработка - фаза цветения. <u>Расход препарата</u> – 3 л Гумата «Конструктор-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке. <u>Приготовление рабочего раствора:</u> Количество воды, в котором разводится рекомендуемый объем Гумата «Конструктор-В», определяется хозяйством в зависимости от технических возможностей используемой поливальной техники и климатических условий региона.

	Появление 1-3 листьев	Появление 5-7 листьев	Формирование завязи	Цветение	Формирование плода	Созревание плода	Сбор урожая
Обработка семян перед посадкой	1-я обработка	2-я обработка	3-я обработка				

КАРТОФЕЛЬ

1.Обработка семян.

Замачивание клубней перед посадкой
Рабочий раствор: 500 мл Гумата «Конструктозем-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») +10л воды на 100кг клубней.

2. Предпосевная обработка почвы.

Осуществляется не позднее, чем за две недели до посева. Рачий раствор-из расчета 3 л Гумата «Конструктозем-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») на 1 га.

3.Обработка в период вегетации (опрыскивание)

2-х кратная обработка:

1-я обработка - фаза появления 5-7 листьев;

2-я обработка - фаза бутонизации

Рабочий раствор готовить из расчета: 2 л Гумата «Конструктозем-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке.

4.Прикорневая обработка почвы в период вегетации

2-х кратная обработка:

1-я обработка - фаза появления 3-5 листьев;

2-я обработка - фаза цветения.

Расход препарата – 3 л Гумата «Конструктозем-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке.

Приготовление рабочего раствора: Количество воды, в котором разводится Гумат «Конструктозем», определяется хозяйством в зависимости от технических возможностей используемой поливальной техники и климатических условий региона.



ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

соя, чечевица, фасоль

1.Обработка семян.

Замачивание семян перед посевом, при посадке совместно с протравителем
Рабочий раствор: 250 мл Гумата «Конструктозем-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») +10л воды на 100 кг семян.

2. Предпосевная обработка почвы.

Осуществляется не позднее, чем за две недели до посева. Рабочий раствор-из расчета 3 л Гумата «Конструктозем-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») на 1 га.

3.Обработка в период вегетации (опрыскивание)

3-х кратная обработка:

1-я обработка - фаза всходов - образования 2-3-х настоящих листьев;

2-я обработка - фаза стеблевания - бутонизации;

3-я обработка - фаза начала цветения.

Рабочий раствор готовить из расчета: 2 л Гумата «Конструктозем-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке.

Приготовление рабочего раствора: Количество воды, в котором разводится Гумат «Конструктозем», определяется хозяйством в зависимости от технических возможностей используемой поливальной техники и климатических условий региона.



ЯБЛОКИ, ГРУШИ

1.Обработка черенков и саженцев.

Обработка черенков может проводиться совместно с удобрениями и биопрепаратами и позволяет повысить приживаемость растений и ускорить рост
Замачивание черенков в течение 22 часов.

Расход рабочего раствора из расчета: 10л Гумата «Конструктозем-П» (SOIL CONSTRUCTOR-P) на 100 черенков

2.Обработка в период вегетации (опрыскивание)

4-х кратная обработка:

1-я обработка - через 5-7 дней после цветения;

2-я обработка – в начале физиологического опадания завязей;

3-я обработка - период закладки цветочных почек;

4-я обработка - период интенсивного роста плодов.

Рабочий раствор готовить из расчета: 2 л Гумата «Конструктозем-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке

3.Прикорневая обработка почвы в период вегетации

5-и кратная обработка:

Проводить полив водным раствором Гумата

«Конструктозем-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V»)

Первый полив - в период интенсивного роста побегов.

Последний полив - в период интенсивного роста плодов

Расход препарата – 2 л Гумата «Конструктозем-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке



БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ

арбуз, дыня, тыква

1.Обработка семян.	2.Обработка в период вегетации (опрыскивание)
Замачивание семян перед посевом совместно с протравителем Рабочий раствор: 200 мл Гумата «Конструктор-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») + 10л воды на 1 кг семян. 2.Предпосевная обработка почвы Осуществляется не позднее, чем за две недели до посева. Рабочий раствор готовить из расчета 3 л Гумата «Конструктор-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») на 1 га.	2-х кратная обработка: 1-я обработка - в фазе образования плетей 2-я обработка - через 10-15 дней Рабочий раствор готовить из расчета: 2 л Гумата «Конструктор-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке. Приготовление рабочего раствора. Количество воды, в котором разводится рекомендуемый объем Гумата «Конструктор», определяется хозяйством в зависимости от технических возможностей используемой поливальной техники и климатических условий региона.



ЛЮЦЕРНА, ВИКО-ОВСЯННЫЕ СМЕСИ, КОРМОВЫЕ ТРАВΟΣМЕСИ

1.Обработка семян.	3.Обработка в период вегетации (опрыскивание)
Малые фермерские хозяйства Замачивание семян перед посевом в течении 10 часов. После обработки-семена высушить. Рабочий раствор: 60 мл Гумата «Конструктор-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») + 10л воды. на 1 кг семян. Большие аграрные комплексы Машинная обработка семян проводится при посадке совместно с протравителем Рабочий раствор: 250мл Гумата «Конструктор-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») + 10л воды на 1 тонну семян . 2. Предпосевная обработка почвы. Осуществляется не позднее, чем за 2 недели до посева. Рабочий раствор готовить из расчета: 3 л Гумата «Конструктор-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») на 1 га.	3-х кратная обработка: 1-я обработка – в фазе всходов-отрастания растений; Последующие две обработки проводятся с интервалом 10-15 дней. Дополнительная обработка-после скашивания. + Рекомендуется опрыскивание поддерживающее: -при высоких дневных температурах (обработка утро/вечер); -при низких ночных температурах (обработка при Т не ниже +8°С) Необходимо также провести дополнительную обработку после скашивания Для снижения негативного воздействия пестицидов, фунгицидов на посевы рекомендуется их совместное применение с Гуматом «Конструктор» Рабочий раствор готовить из расчета: 2 л Гумата «Конструктор-В» на 1 га при каждой обработке. Приготовление рабочего раствора. Количество воды, в котором разводится рекомендуемый объем Гумата «Конструктор», определяется хозяйством в зависимости от технических возможностей применяемых поливальных систем и климатических условий региона.

КОСТОЧКОВЫЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

слива, персик, вишня, облепиха, айва, грецкий орех, кизил

1.Обработка клубней, черенков и саженцев.	2.Обработка в период вегетации (опрыскивание)	3.Прикорневая обработка почвы в период вегетации
1.1. Обмакивание корней растений перед высадкой в грунт. Рабочий раствор: 60мл Гумата «Конструктор-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») + 10л воды Замачивание в течение 2 часов. 1.2. Обработка черенков может проводиться совместно с удобрениями и биопрепаратами и позволяет повысить приживаемость растений и усилить рост Замачивание черенков в течение 24 часов. Расход рабочего раствора: 10л на 100 черенков 1.3. Машинная обработка клубней при посадке совместно с протравителем Рабочий раствор: 250мл Гумата «Конструктор-П» + 10л воды на 1 тонну семян	4-х кратная обработка: 1-я через 5-7 дней после цветения; 2-я в начале физиологического опадания завязей; 3-я период закладки цветочных почек; 4-я период интенсивного роста плодов. + Рекомендуется опрыскивание поддерживающее: -при высоких дневных температурах (обработка утро/вечер); -при низких ночных температурах (обработка при Т не ниже +8°С) Для снижения негативного воздействия пестицидов, фунгицидов на посевы рекомендуется их совместное применение с Гуматом «Конструктор». Приготовление рабочего раствора: 2 л Гумата «Конструктор-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке.	Капельный полив, автоматизированные системы полива (гидромодули), машинный полив (передвижные поливальные установки). 5-и кратная обработка: Проводить полив водным раствором Гумата «Конструктор» Первый полив в период интенсивного роста побегов, крайний полив - в период интенсивного роста плодов Расход препарата: 1л Гумата «Конструктор-В» («CONSTRUCTOR-V») на 1 га. Приготовление рабочего раствора Количество воды, в котором разводится рекомендуемый объем Гумата, определяется хозяйством в зависимости от климатических условий региона и технических особенностей используемых поливальных систем.



КУСТАРНИКОВЫЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

виноград, малина, смородина, жимолость, крыжовник, калина

1.Обработка клубней, черенков и саженцев.

1.1. Обмакивание корней растений перед высадкой в грунт.
Рабочий раствор: 60мл Гумата «Конструктозем-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») + 10л воды
Замачивание в течение 2 часов.
1.2. Обработка черенков может проводиться совместно с удобрениями и биопрепаратами и позволяет повысить приживаемость растений и усилить рост.
Замачивание черенков в течение 24 часов.
Расход рабочего раствора: 10л на 100 черенков
1.3. Машинная обработка клубней при посадке совместно с протравителем
Рабочий раствор: 250мл Гумата «Конструктозем-П» + 10л воды на 1 тонну семян

2.Обработка в период вегетации (опрыскивание)

3-х кратная обработка:
1-я фаза В период интенсивного роста побегов;
2-я В фазу закладывания верхушечной почки;
3-я фаза налива плодов
 + Рекомендуется опрыскивание поддерживающее:
 -при высоких дневных температурах (обработка утро/вечер);
 -при низких ночных температурах (обработка при Т не ниже +8°С)
 Для снижения негативного воздействия пестицидов, фунгицидов на посевы рекомендуется их совместное применение с Гуматом «Конструктозем».
Рабочий раствор готовить из расчета: 2 л Гумата «Конструктозем-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке.

3.Прикорневая обработка почвы в период вегетации

Капельный полив, автоматизированные системы полива (гидромодули), машинный полив (передвижные поливальные установки).
5-и кратная обработка:
Проводить полив водным раствором Гумата «Конструктозем-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V»)
 Первый полив провести в период интенсивного роста побегов, крайний полив - в период интенсивного роста плодов.
Рабочий раствор готовить из расчета: 1л Гумата «Конструктозем-В» на 1 га при каждой обработке.
Приготовление рабочего раствора
 Количество воды, в котором разводится рекомендуемый объем Гумата, определяется хозяйством в зависимости от климатических условий региона технических особенностей применяемых поливальных систем.)

ХЛОПЧАТНИК

1.Обработка семян.

Замачивание семян перед посадкой совместно с протравителем
Рабочий раствор:
 500 мл Гумата «Конструктозем-П» («Soil Constructor-P») + 10л воды на 1000 кг семян
2. Предпосевная обработка почвы.
 Осуществляется не позднее, чем за две недели до посева. Рабочий раствор готовится из расчета 3 л Гумата «Конструктозем-П» («Soil Constructor-P») на 1 га

3.Обработка в период вегетации (опрыскивание)

3-х кратная обработка:
 1-я обработка - фаза появления 2-3 листьев;
 2-я обработка - формирования бутона;
 3-я обработка - фаза цветения.
 + в случае засухи, заморозков рекомендуется дополнительно провести поддерживающее опрыскивание
Рабочий раствор готовить из расчета: 1л Гумата «Конструктозем - В» («Soil Constructor-V») на 1 га при каждой обработке.

4.Прикорневая обработка почвы в период вегетации

1-я обработка - фаза появления 3-5 листьев;
 2-я обработка через 12-15 дней
Расход препарата – 10 л Гумата «Конструктозем-В» («Soil Constructor-V») на 1 га при каждой обработке при каждой обработке.
Приготовление рабочего раствора: количество воды, в котором разводится рекомендуемый объем Гумата «Конструктозем», определяется хозяйством в зависимости от технических возможностей используемых поливальных систем и климатических условий региона.



РИС

1.Обработка семян.

Замачивание семян перед посадкой совместно с протравителем
Рабочий раствор: 250 мл Гумата «Конструктозем-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») + 10л воды на 100 кг семян
2. Предпосевная обработка почвы
 Осуществляется не позднее, чем за две недели до посева. Рабочий раствор готовится из расчета 3 л Гумата «Конструктозем-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») на 1 га

3.Обработка в период вегетации (опрыскивание)

3-х кратная обработка:
 1-я обработка - фаза кущения - начала выхода в трубку;
 2-я обработка - фаза цветения - начала молочной спелости;
 3-я обработка – фаза цветения-восковой спелости.
Рабочий раствор готовится из расчета 2 л Гумата «Конструктозем-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке.
Приготовление рабочего раствора: Количество воды, в котором разводится рекомендованный объем Гумата «Конструктозем», определяется хозяйством в зависимости от технических возможностей используемых поливальных систем и климатических условия региона



ГОРОХ

1.Обработка семян.

Замачивание семян перед посевом, при посадке совместно с протравителем

Рабочий раствор: 250 мл Гумата «Конструктозем-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») +10л воды на 100 кг семян.

2. Предпосевная обработка почвы.

Осуществляется не позднее, чем за две недели до посева. Рабочий раствор – из расчета 3 л Гумата «Конструктозем-П» («SOIL CONSTRUCTOR-P») на 1 га

2.Обработка в период вегетации (опрыскивание)

3-х кратная обработка:

1-я обработка - фаза всходов - образования 2-3-х настоящих листьев;

2-я обработка - фаза стеблевания - бутонизации;

3-я обработка - фаза начала цветения.

Рабочий раствор готовить из расчета: 2 л Гумата «Конструктозем-В» («SOIL CONSTRUCTOR-V») на 1 га при каждой обработке.

Приготовление рабочего раствора: Количество воды, в котором разводится Гумат «Конструктозем», определяется хозяйством в зависимости от технических возможностей используемой поливальной техники и климатических условий.



КОНСТРУКТОЗЕМ SOIL CONSTRUCTOR

Еще больше информации о Гумате «Конструктозем» («Soil Constructor») Вы найдете на нашем сайте:

texchemresources.ru

В частности, вы сможете ознакомиться с рекомендациями о применении Гумата на других культурах, которые не вошли в этот каталог, узнать о результатах использования препарата в различных регионах Российской Федерации, а также о том, как с помощью "Конструктозема" можно превратить обедненную и загрязненную землю в плодородную почву.

Гумат необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от +1 до +20 градусов. Хранение продукта при температурах ниже и выше этих значений может привести к разрыву тары.

Срок годности Гумата "Конструктозем":
5 лет с даты производства.

Продукт изготавливается по ТУ № 2186-001-41405757-2019

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007: Продукция относится к веществам 4-го класса опасности; не представляет опасности для людей и окружающей среды, не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах, не требует специальных средств защиты, при попадании на кожу и в глаза - промыть водой.

Гумат «Конструктозем» («Soil Constructor») поставляется оптовыми партиями в любой регион Российской Федерации в канистрах или ведрах по 20 литров.

**ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
ГУМАТА «КОНСТРУКТОЗЕМ»
«SOIL CONSTRUCTOR»**

Отдел продаж ООО «Тексхимресурс»
+7 (916) 387-64-02 +7 (905) 748-32-65
texchemresourcesLLC@yandex.ru

texchemresources.ru